




Preisliste BARTEC
Schraubverbindungen gültig für Lieferungen ab 01.01.2021

Liste de prix liaisons d'armature par filetage BARTEC valable à partir du 01.01.2021

BARTEC-Aufstauchungsprozess:	BARTEC Processus de sciage / refolement:
Für das vorgängige Sägen und Aufstauchen des Betonstahls wird für alle Kupplungssysteme ein Zuschlag verrechnet:	Pour tous les systèmes de raccordement, un supplément est facturé pour le sciage et le refolement préalables:
Mehrpreis auf Bewehrungsstahl: CHF 2.30 / Gewinde	Plus-value sur l'acier d'armature: CHF 2.30 / filetage
Preise Betonstahl	Prix de l'armature
Der für die verschiedenen BARTEC-Kupplungssysteme verwendete Betonstahl wird nach den aktuellen Preisen verrechnet	L'acier d'armature utilisé pour les différents systèmes de liaison BARTEC est facturé au prix actuellement en vigueur

Verbindungen Typ BLS Liaison type BLS	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø	BLS 1 1 Gewinde / 1 filetage 1 Schraubmuffe / 1 coupleur	BLS 2 1 Gewinde / 1 filetage	BLS 1+2 2 Gewinde / 2 filetages 1 Schraubmuffe / 1 coupleur
			CHF / Stk	CHF / Stk	CHF / Stk
	12	M 14 x 2	5.70	3.10	8.80
	14	M 16 x 2	6.10	3.20	9.30
	16	M 20 x 2,5	7.20	3.70	10.90
	18	M 22 x 2	8.30	4.40	12.70
	20	M 24 x 3	11.00	6.50	17.50
	22	M 25 x 2	13.80	6.80	20.60
	26	M 30 x 3,5	16.00	7.70	23.70
	30	M 36 x 4	19.60	9.00	28.60
	34	M 39 x 4	24.10	10.80	34.90
	40	M 45 x 4,5	29.90	12.40	42.30

Verbindungen Typ DYN BLS Liaison type DYN BLS	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø	DYN BLS 1 1 Gewinde / 1 filetage 1 Schraubmuffe / 1 coupleur	DYN BLS 2 1 Gewinde / 1 filetage	DYN BLS 1+2 2 Gewinde / 2 filetages 1 Schraubmuffe / 1 coupleur
			CHF / Stk	CHF / Stk	CHF / Stk
	14	M 16 x 1,75	8.70	4.30	13.00
	16	M 20 x 2,75	10.50	5.20	15.70
	20	M 24 x 2,75	15.70	7.40	23.10
	22	M 27 x 3	18.30	8.20	26.50
	26	M 30 x 3	21.00	8.90	29.90
	30	M 36 x 3	26.20	10.00	36.20
	34	M 39 x 3,5	31.40	12.20	43.60
	40	M 45 x 4	41.20	13.80	55.00

Verbindungen Typ LCE Liaison type LCE	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø	LCE 1 1 Gewinde / 1 filetage 1 Kontermutter / 1 contre-écrou	LCE 2 1 Gewinde / 1 filetage 1 Schraubmuffe / 1 coupleur 1 Kontermutter / 1 contre-écrou	LCE 1+2 2 Gewinde / 2 filetages 1 Schraubmuffe / 1 coupleur 2 Kontermuttern / 2 contre-écrous
			CHF / Stk	CHF / Stk	CHF / Stk
	12	M 14 x 2	4.40	7.40	11.80
	14	M 16 x 2	4.90	8.40	13.30
	16	M 20 x 2,5	5.30	9.60	14.90
	18	M 22 x 2	6.40	10.70	17.10
	20	M 24 x 3	8.50	14.70	23.20
	22	M 25 x 2	10.80	17.70	28.50
	26	M 30 x 3,5	11.80	19.50	31.30
	30	M 36 x 4	14.30	25.40	39.70
	34	M 39 x 4	16.80	31.60	48.40
	40	M 45 x 4,5	20.60	39.30	59.90

BEWETEC AG


Deutsch 058 235 14 00
Français 058 235 14 70
info@bewetec.ch

Niedermattstrasse 21
4538 Oberbipp

Jägerweg 1
3627 Heimberg

Fabrikstrasse 8
8360 Eschlikon

Route d'Evian 55
1860 Aigle

Verbindungen Typ DYN LCE Liaison type DYN LCE	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø	DYN LCE 1 1 Gewinde / 1 filetage 1 Kontermutter / 1 contre-écrou	DYN LCE 2 1 Gewinde / 1 filetage 1 Schraubmuffe / 1 coupleur 1 Kontermutter / 1 contre-écrou	DYN LCE 1+2 2 Gewinde / 2 filetages 1 Schraubmuffe / 1 coupleur 2 Kontermuttern / 2 contre-écrous
			CHF / Stk	CHF / Stk	CHF / Stk
	14	M 16 x 1,75	5.40	12.30	17.70
	16	M 20 x 2,75	6.00	14.90	20.90
	20	M 24 x 2,75	10.30	20.90	31.20
	22	M 27 x 3	12.50	24.20	36.70
	26	M 30 x 3	13.30	27.60	40.90
	30	M 36 x 3	16.90	35.80	52.70
	34	M 39 x 3,5	18.80	41.80	60.60
40	M 45 x 4	20.90	52.40	73.30	

Verbindungen Typ TOP BLS Liaison type TOP BLS	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø	TOP BLS 1 1 Gewinde / 1 filetage 1 Schraubmuffe / 1 coupleur	TOP BLS 2 1 Gewinde / 1 filetage	TOP BLS 1+2 2 Gewinde / 2 filetages 1 Schraubmuffe / 1 coupleur
			CHF / Stk	CHF / Stk	CHF / Stk
	26	M 30 x 3,5	56.00	12.00	68.00
	30	M 36 x 4	67.10	15.10	82.20
	34	M 39 x 4	81.00	20.30	101.30
	40	M 45 x 4,5	103.00	23.70	126.70

Verbindungen Typ TOP LCE Liaison type TOP LCE	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø	TOP LCE 1 1 Gewinde / 1 filetage 1 Kontermutter / 1 contre-écrou	TOP LCE 2 1 Gewinde / 1 filetage 1 Schraubmuffe / 1 coupleur 1 Kontermutter / 1 contre-écrou	TOP LCE 1+2 2 Gewinde / 2 filetages 1 Schraubmuffe / 1 coupleur 2 Kontermuttern / 2 contre-écrous
			CHF / Stk	CHF / Stk	CHF / Stk
	26	M 30 x 3,5	17.50	62.70	80.20
	30	M 36 x 4	22.20	78.60	100.80
	34	M 39 x 4	29.00	96.50	125.50
	40	M 45 x 4,5	38.70	125.30	164.00

Verbindungen Typ INOX BLS Liaison type INOX BLS	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø	INOX BLS 1 1 Gewinde / 1 filetage 1 Schraubmuffe / 1 coupleur	INOX BLS 2 1 Gewinde / 1 filetage	INOX BLS 1+2 2 Gewinde / 2 filetages 1 Schraubmuffe / 1 coupleur
			CHF / Stk	CHF / Stk	CHF / Stk
	12	M 14 x 2	35.80	5.70	41.50
	14	M 16 x 2	39.00	6.40	45.40
	16	M 20 x 2,5	58.50	10.60	69.10
	20	M 24 x 3	74.40	13.90	88.30
	25*	M 30 x 3,5	157.50	30.30	187.80
	32*	M 36 x 4	189.00	40.90	229.90
	40*	M 45 x 4,5	210.00	52.50	262.50

Verbindungen Typ INOX LCE Liaison type INOX LCE	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø	INOX LCE 1 1 Gewinde / 1 filetage 1 Kontermutter / 1 contre-écrou	INOX LCE 2 1 Gewinde / 1 filetage 1 Schraubmuffe / 1 coupleur 1 Kontermutter / 1 contre-écrou	INOX LCE 1+2 2 Gewinde / 2 filetages 1 Schraubmuffe / 1 coupleur 2 Kontermuttern / 2 contre-écrous
			CHF / Stk	CHF / Stk	CHF / Stk
	12	M 14 x 2	8.00	38.50	46.50
	14	M 16 x 2	8.80	41.90	50.70
	16	M 20 x 2,5	16.00	64.70	80.70
	20	M 24 x 3	22.50	84.20	106.70
	25*	M 30 x 3,5	40.90	168.00	208.90
	32*	M 36 x 4	57.80	210.00	267.80
	40*	M 45 x 4,5	73.50	262.50	336.00

*nicht an Lager, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit / pas en stock, sous réserve de disponibilité

BEWETEC AG


☎ Deutsch 058 235 14 00
☎ Français 058 235 14 70
info@bewetec.ch


Niedermattstrasse 21
4538 Oberbipp


Jägerweg 1
3627 Heimberg


Fabrikstrasse 8
8360 Eschlikon

Route d'Evian 55
1860 Aigle

Schraubenanschluss Typ X Liaison à vis type X	Typ Type	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø	1 Muffe 1 coupleur
			CHF / Stk	CHF / Stk
	x14-12	14	M 16 x 2	31.90
	x18-16	18	M 22 x 2	34.40
	x20-18	20	M 24 x 3	46.00
	x26-20	26	M 30 x 3.5	50.00
	x30-24	30	M 36 x 4	53.80
	x34-27	34	M 39 x 4	64.40
x40-30	40	M 45 x 4.5	81.90	

Anschweissmuffen Typ SD Coupleur à souder type SD	Typ Type	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø	1 Muffe 1 coupleur
			CHF / Stk	CHF / Stk
	SD 16	16	M 20 x 2.5	15.80
	SD 18	18	M 22 x 2	16.80
	SD 20	20	M 24 x 3	17.60
	SD 22	22	M 25 x 2	18.90
	SD 26	26	M 30 x 3.5	22.00
	SD 30	30	M 36 x 4	27.20
	SD 34	34	M 39 x 4	30.60
	SD 40	40	M 45 x 4.5	39.80

Verbindungen Typ LER Liaison type LER	Typ Type	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø	1 Verbindung 1 liaison
			CHF / Stk	CHF / Stk
	LER 16	16	M 20 x 2.5	37.40
	LER 20	20	M 24 x 3	43.90
	LER 26	26	M 30 x 3.5	56.10
	LER 30	30	M 36 x 4	76.70
LER 40	40	M 45 x 4.5	124.40	

Anschluss-Sätze Typ BAS Sets d'armature type BAS	Typ Type	Gewinde Ø Filetage Ø	L1 mm	L2 mm	1 Anschluss-Satz set d'armature de raccord
					CHF / Stk
	BAS 12	M 14 x 2	630	620	11.00
	BAS 14	M 16 x 2	730	720	13.50
	BAS 16	M 20 x 2,5	840	820	16.60
	BAS 18	M 22 x 2	950	930	20.50
	BAS 20	M 24 x 3	1050	1030	24.50
	BAS 22	M 25 x 2	1160	1130	30.00
	BAS 26	M 30 x 3,5	1370	1340	44.60
	BAS 30	M 36 x 4	1580	1550	65.30
	BAS 34	M 39 x 4	1790	1750	85.90
BAS 40	M 45 x 4.5	2100	2050	122.50	

Anschluss-Sätze Typ BAS DYN Sets d'armature type BAS DYN	Typ Type	Gewinde Ø Filetage Ø	L1 mm	L2 mm	1 Anschluss-Satz set d'armature de raccord
inkl. Stahl und Aufstauchungsprozess acier et le processus sciage sont inclus					CHF / Stk
	BAS DYN 14	M 16 x 1.75	730	720	18.40
	BAS DYN 16	M 20 x 2.75	840	820	21.60
	BAS DYN 20	M 24 x 2.75	1050	1030	34.20
	BAS DYN 22	M 27 x 3	1160	1130	40.70
	BAS DYN 26	M 30 x 3	1370	1340	51.50
	BAS DYN 30	M 36 x 3	1580	1550	73.90

BEWETEC AG


☎ Deutsch 058 235 14 00
 ☎ Français 058 235 14 70
 info@bewetec.ch

Niedermattstrasse 21
 4538 Oberbipp


Jägerweg 1
 3627 Heimberg

Fabrikstrasse 8
 8360 Eschlikon

Route d'Evian 55
 1860 Aigle

Verankerung ACIBAR Typ E Ancrage ACIBAR type E	Typ Type	Ømm	Gewindeplatte platine ronde taraudée
 <p>inkl. Stahlplatte und Stabgewinde filetage et la platine taraudée inclus</p>			CHF / Stk
	E 12	12	5.00
	E 14	14	5.40
	E 16	16	6.00
	E 18	18	7.10
	E 20	20	9.10
	E 22	22	10.10
	E 26	26	12.10
	E 30	30	16.80
	E 34	34	23.50
	E 40	40	39.30

Verankerung ACIBAR TOP Typ E Ancrage ACIBAT TOP type E	Typ Type	Ømm	Gewindeplatte platine ronde taraudée
<p>inkl. Gewinde und Stahlplatte filetage et la platine taraudée inclus</p>			CHF / Stk
	E 726	26	93.70
	E 730	30	102.00
	E 734	34	114.80
	E 740	40	156.60

Verankerung ACIBAR Typ CT Standard Ancrage ACIBAR type CT Standard	Typ Type	Ømm	Vierkantplatte platine carrée
 <p>inkl. Gewinde und Stahlplatte filetage et la platine taraudée inclus</p>			CHF / Stk
	CT 12	12	28.50
	CT 14	14	28.60
	CT 16	16	29.00
	CT 18	18	40.90
	CT 20	20	41.40
	CT 22	22	54.20
	CT 26	26	65.70
	CT 30	30	90.60
	CT 34	34	140.40
	CT 40	40	176.30

Verankerung ACIBAR Typ CT DYN Ancrage ACIBAR type CT DYN	Typ Type	Ømm	Vierkantplatte platine carrée
<p>inkl. Gewinde und Stahlplatte filetage et la platine taraudée inclus</p>			CHF / Stk
	CT DYN 14	14	32.10
	CT DYN 16	16	33.10
	CT DYN 20	20	47.60
	CT DYN 22	22	61.50
	CT DYN 26	26	74.70
	CT DYN 30	30	102.80
	CT DYN 34	34	159.10
	CT DYN 40	40	199.80

BEWETEC AG


☎ Deutsch 058 235 14 00
☎ Français 058 235 14 70
info@bewetec.ch

Niedermattstrasse 21
4538 Oberbipp


Jägerweg 1
3627 Heimberg

Fabrikstrasse 8
8360 Eschlikon


Route d'Évian 55
1860 Aigle


Steckteller Typ STE Kunststoff Collerette de fixation type STE	Typ Type	Ømm
		CHF / Stk
	12	1.00
	14	1.20
	16	1.20
	18	1.40
	20	1.40
	22	1.80
	26	1.80
	30	2.60
	34	3.50
	40	3.90

nur für BLS Standard und BLS DYN
uniquement pour BLS standard et BLS DYN

Schaumstoffmanchetten Réserve en mousse	Typ Type	Ømm
		CHF / Stk
	12	0.30
	14	0.30
	16	0.30
	18	0.45
	20	0.45
	22	1.00
	26	1.00
	30	1.00
	34	1.20
	40	1.50

für LCE Verbindungen
pour liaisons LCE

Nagelleiste HNL Latte de fixation à clouer HNL	Ømm	Teilung mm écartement mm	Ømm
aus Holz Leistenlänge 1.20 m en bois longueur 1.20 m 			CHF / Stk
	12	100	19.90
	14	100	19.90
	16	100	19.90
	18	100	19.90
	20	100	19.90
	22	100	19.90
	26	100	19.90
	30	100	27.90
	34	100	27.90
	40	100	27.90
	12	150	16.30
	14	150	16.30
	16	150	16.30
	18	150	16.30
	20	150	16.30
	22	150	16.30
	26	150	16.30
	30	150	19.90
	34	150	19.90
	40	150	19.90
	12	200	14.50
	14	200	14.50
	16	200	14.50
	18	200	14.50
	20	200	14.50
	22	200	14.50
	26	200	14.50
	30	200	16.80
	34	200	16.80
	40	200	16.80

Nagelleiste SNL Latte de fixation à clouer SNL	Ømm	Teilung mm écartement mm	Ømm
Blechkasten mit Kunststoffdeckel Leistenlänge 1.20 m boîtier en tôle avec couvercle en plastique longueur 1.20 m 			CHF / Stk
	12	100	19.90
	14	100	19.90
	16	100	19.90
	18	100	19.90
	20	100	19.90
	22	100	19.90
	26	100	19.90
	30	100	27.90
	34	100	27.90
	40	100	27.90
	12	150	16.30
	14	150	16.30
	16	150	16.30
	18	150	16.30
	20	150	16.30
	22	150	16.30
	26	150	16.30
	30	150	19.90
	34	150	19.90
	40	150	19.90
	12	200	14.50
	14	200	14.50
	16	200	14.50
	18	200	14.50
	20	200	14.50
	22	200	14.50
	26	200	14.50
	30	200	16.80
	34	200	16.80
	40	200	16.80

BEWETEC AG

☎ Deutsch 058 235 14 00
☎ Français 058 235 14 70
info@bewetec.ch

Niedermattstrasse 21
4538 Oberbipp

Jägerweg 1
3627 Heimberg

Fabrikstrasse 8
8360 Eschlikon

Route d'Evian 55
1860 Aigle