




**Preisliste BARTEC**  
Schraubverbindungen gültig für Lieferungen ab 01.05.2022

**Liste de prix liaisons d'armature par filetage BARTEC** valable à partir du 01.05.2022

<b>BARTEC-Aufstauchungsprozess:</b>	<b>BARTEC Processus de sciage / refolement:</b>
Für das vorgängige Sägen und Aufstauchen des Betonstahls wird für alle Kupplungssysteme ein Zuschlag verrechnet:	Pour tous les systèmes de raccordement, un supplément est facturé pour le sciage et le refolement préalables:
<b>Mehrpreis auf Bewehrungsstahl: CHF 2.30 / Gewinde</b>	<b>Plus-value sur l'acier d'armature: CHF 2.30 / filetage</b>
<b>Preise Betonstahl</b>	<b>Prix de l'armature</b>
Der für die verschiedenen BARTEC-Kupplungssysteme verwendete Betonstahl wird nach den aktuellen Preisen verrechnet	L'acier d'armature utilisé pour les différents systèmes de liaison BARTEC est facturé au prix actuellement en vigueur

Verbindungen Typ BLS Liaison type BLS	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø	BLS 1	BLS 2	BLS 1+2
			1 Gewinde / 1 filetage 1 Schraubmuffe / 1 coupleur	1 Gewinde / 1 filetage	2 Gewinde / 2 filetages 1 Schraubmuffe / 1 coupleur
			CHF / Stk	CHF / Stk	CHF / Stk
	12	M 14 x 2	5.80	3.20	9.00
	14	M 16 x 2	6.20	3.30	9.50
	16	M 20 x 2,5	7.30	3.80	11.10
	18	M 22 x 2	8.50	4.50	13.00
	20	M 24 x 3	11.20	6.60	17.80
	22	M 25 x 2	14.10	6.90	21.00
	26	M 30 x 3,5	16.30	7.90	24.20
	30	M 36 x 4	20.00	9.20	29.20
	34	M 39 x 4	24.60	11.00	35.60
	40	M 45 x 4,5	30.50	12.60	43.10

Verbindungen Typ DYN BLS Liaison type DYN BLS	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø	DYN BLS 1	DYN BLS 2	DYN BLS 1+2
			1 Gewinde / 1 filetage 1 Schraubmuffe / 1 coupleur	1 Gewinde / 1 filetage	2 Gewinde / 2 filetages 1 Schraubmuffe / 1 coupleur
			CHF / Stk	CHF / Stk	CHF / Stk
	14	M 16 x 1,75	8.90	4.40	13.30
	16	M 20 x 2,75	10.70	5.30	16.00
	20	M 24 x 2,75	16.00	7.50	23.50
	22	M 27 x 3	18.70	8.40	27.10
	26	M 30 x 3	21.40	9.10	30.50
	30	M 36 x 3	26.70	10.20	36.90
	34	M 39 x 3,5	32.00	12.40	44.40
	40	M 45 x 4	42.00	14.10	56.10

Verbindungen Typ LCE Liaison type LCE	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø	LCE 1	LCE 2	LCE 1+2
			1 Gewinde / 1 filetage 1 Kontermutter / 1 contre-écrou	1 Gewinde / 1 filetage 1 Schraubmuffe / 1 coupleur 1 Kontermutter / 1 contre-écrou	2 Gewinde / 2 filetages 1 Schraubmuffe / 1 coupleur 2 Kontermuttern / 2 contre-écrous
			CHF / Stk	CHF / Stk	CHF / Stk
	12	M 14 x 2	4.50	7.50	12.00
	14	M 16 x 2	5.00	8.60	13.60
	16	M 20 x 2,5	5.40	9.80	15.20
	18	M 22 x 2	6.50	10.90	17.40
	20	M 24 x 3	8.70	15.00	23.70
	22	M 25 x 2	11.00	18.10	29.10
	26	M 30 x 3,5	12.00	19.90	31.90
	30	M 36 x 4	14.60	25.90	40.50
	34	M 39 x 4	17.10	32.20	49.30
	40	M 45 x 4,5	21.00	40.10	61.10

**BEWETEC AG**


Deutsch 058 235 14 00  
Français 058 235 14 70  
info@bewetec.ch

Niedermattstrasse 21  
4538 Oberbipp

Jägerweg 1  
3627 Heimberg

Fabrikstrasse 8  
8360 Eschlikon

Route d'Evian 55  
1860 Aigle

Verbindungen Typ DYN LCE Liaison type DYN LCE	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø	DYN LCE 1 1 Gewinde / 1 filetage 1 Kontermutter / 1 contre-écrou	DYN LCE 2 1 Gewinde / 1 filetage 1 Schraubmuffe / 1 coupleur 1 Kontermutter / 1 contre-écrou	DYN LCE 1+2 2 Gewinde / 2 filetages 1 Schraubmuffe / 1 coupleur 2 Kontermuttern / 2 contre-écrous
			<b>CHF / Stk</b>	<b>CHF / Stk</b>	<b>CHF / Stk</b>
	14	M 16 x 1,75	5.50	12.50	18.00
	16	M 20 x 2,75	6.10	15.20	21.30
	20	M 24 x 2,75	10.50	21.30	31.80
	22	M 27 x 3	12.80	24.70	37.50
	26	M 30 x 3	13.60	28.20	41.80
	30	M 36 x 3	17.20	36.50	53.70
	34	M 39 x 3,5	19.20	42.60	61.80
40	M 45 x 4	21.30	53.40	74.70	

Verbindungen Typ TOP BLS Liaison type TOP BLS	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø	TOP BLS 1 1 Gewinde / 1 filetage 1 Schraubmuffe / 1 coupleur	TOP BLS 2 1 Gewinde / 1 filetage	TOP BLS 1+2 2 Gewinde / 2 filetages 1 Schraubmuffe / 1 coupleur
			<b>CHF / Stk</b>	<b>CHF / Stk</b>	<b>CHF / Stk</b>
	26	M 30 x 3,5	57.10	12.20	69.30
	30	M 36 x 4	68.40	15.40	83.80
	34	M 39 x 4	82.60	20.70	103.30
	40	M 45 x 4,5	105.10	24.20	129.30

Verbindungen Typ TOP LCE Liaison type TOP LCE	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø	TOP LCE 1 1 Gewinde / 1 filetage 1 Kontermutter / 1 contre-écrou	TOP LCE 2 1 Gewinde / 1 filetage 1 Schraubmuffe / 1 coupleur 1 Kontermutter / 1 contre-écrou	TOP LCE 1+2 2 Gewinde / 2 filetages 1 Schraubmuffe / 1 coupleur 2 Kontermuttern / 2 contre-écrous
			<b>CHF / Stk</b>	<b>CHF / Stk</b>	<b>CHF / Stk</b>
	26	M 30 x 3,5	17.90	64.00	81.90
	30	M 36 x 4	22.60	80.20	102.80
	34	M 39 x 4	29.60	98.40	128.00
	40	M 45 x 4,5	39.50	127.80	167.30

Verbindungen Typ INOX BLS Liaison type INOX BLS	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø	INOX BLS 1 1 Gewinde / 1 filetage 1 Schraubmuffe / 1 coupleur	INOX BLS 2 1 Gewinde / 1 filetage	INOX BLS 1+2 2 Gewinde / 2 filetages 1 Schraubmuffe / 1 coupleur
			<b>CHF / Stk</b>	<b>CHF / Stk</b>	<b>CHF / Stk</b>
	12	M 14 x 2	36.50	5.80	42.30
	14	M 16 x 2	39.80	6.50	46.30
	16	M 20 x 2,5	59.70	10.80	70.50
	20	M 24 x 3	75.90	14.20	90.10
	25*	M 30 x 3,5	160.70	30.90	191.60
	32*	M 36 x 4	192.80	41.70	234.50
	40*	M 45 x 4,5	214.20	53.60	267.80

Verbindungen Typ INOX LCE Liaison type INOX LCE	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø	INOX LCE 1 1 Gewinde / 1 filetage 1 Kontermutter / 1 contre-écrou	INOX LCE 2 1 Gewinde / 1 filetage 1 Schraubmuffe / 1 coupleur 1 Kontermutter / 1 contre-écrou	INOX LCE 1+2 2 Gewinde / 2 filetages 1 Schraubmuffe / 1 coupleur 2 Kontermuttern / 2 contre-écrous
			<b>CHF / Stk</b>	<b>CHF / Stk</b>	<b>CHF / Stk</b>
	12	M 14 x 2	8.20	39.30	47.50
	14	M 16 x 2	9.00	42.70	51.70
	16	M 20 x 2,5	16.30	66.00	82.30
	20	M 24 x 3	22.90	85.90	108.80
	25*	M 30 x 3,5	41.70	171.40	213.10
	32*	M 36 x 4	59.00	214.20	273.20
	40*	M 45 x 4,5	75.00	267.80	342.80

\*nicht an Lager, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit / pas en stock, sous réserve de disponibilité

## BEWETEC AG


☎ Deutsch 058 235 14 00  
☎ Français 058 235 14 70  
info@bewetec.ch


Niedermattstrasse 21  
4538 Oberbipp


Jägerweg 1  
3627 Heimberg


Fabrikstrasse 8  
8360 Eschlikon

Route d'Evian 55  
1860 Aigle

Schraubenanschluss Typ X Liaison à vis type X	Typ Type	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø	1 Muffe 1 coupleur
			CHF / Stk	CHF / Stk
	x14-12	14	M 16 x 2	32.50
	x18-16	18	M 22 x 2	35.10
	x20-18	20	M 24 x 3	46.90
	x26-20	26	M 30 x 3.5	51.00
	x30-24	30	M 36 x 4	54.90
	x34-27	34	M 39 x 4	65.70
x40-30	40	M 45 x 4.5	83.50	

Anschweissmuffen Typ SD Coupleur à souder type SD	Typ Type	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø	1 Muffe 1 coupleur
			CHF / Stk	CHF / Stk
	SD 16	16	M 20 x 2.5	16.10
	SD 18	18	M 22 x 2	17.10
	SD 20	20	M 24 x 3	18.00
	SD 22	22	M 25 x 2	19.30
	SD 26	26	M 30 x 3.5	22.40
	SD 30	30	M 36 x 4	27.70
	SD 34	34	M 39 x 4	31.20
	SD 40	40	M 45 x 4.5	40.60

Verbindungen Typ LER Liaison type LER	Typ Type	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø	1 Verbindung 1 liaison
			CHF / Stk	CHF / Stk
	LER 16	16	M 20 x 2.5	38.10
	LER 20	20	M 24 x 3	44.80
	LER 26	26	M 30 x 3.5	57.20
	LER 30	30	M 36 x 4	78.20
	LER 40	40	M 45 x 4.5	126.90

Anschluss-Sätze Typ BAS Sets d'armature type BAS	Typ Type	Gewinde Ø Filetage Ø	L1 mm	L2 mm	1 Anschluss-Satz set d'armature de raccord
					CHF / Stk
	BAS 12	M 14 x 2	630	620	12.90
	BAS 14	M 16 x 2	730	720	16.60
	BAS 16	M 20 x 2,5	840	820	19.90
	BAS 18	M 22 x 2	950	930	25.40
	BAS 20	M 24 x 3	1050	1030	30.00
	BAS 22	M 25 x 2	1160	1130	38.00
	BAS 26	M 30 x 3,5	1370	1340	50.80
	BAS 30	M 36 x 4	1580	1550	74.60
	BAS 34	M 39 x 4	1790	1750	99.20
	BAS 40	M 45 x 4.5	2100	2050	145.50

Anschluss-Sätze Typ BAS DYN Sets d'armature type BAS DYN	Typ Type	Gewinde Ø Filetage Ø	L1 mm	L2 mm	1 Anschluss-Satz set d'armature de raccord
inkl. Stahl und Aufstauchungsprozess acier et le processus sciage sont inclus					CHF / Stk
	BAS DYN 14	M 16 x 1.75	730	720	20.40
	BAS DYN 16	M 20 x 2.75	840	820	24.80
	BAS DYN 20	M 24 x 2.75	1050	1030	35.60
	BAS DYN 22	M 27 x 3	1160	1130	44.10
	BAS DYN 26	M 30 x 3	1370	1340	57.10
	BAS DYN 30	M 36 x 3	1580	1550	82.30

## BEWETEC AG


☎ Deutsch 058 235 14 00  
 ☎ Français 058 235 14 70  
 info@bewetec.ch

Niedermattstrasse 21  
 4538 Oberbipp


Jägerweg 1  
 3627 Heimberg

Fabrikstrasse 8  
 8360 Eschlikon

Route d'Evian 55  
 1860 Aigle

Verankerung ACIBAR Typ E Ancrage ACIBAR type E	Typ Type	Ømm	Gewindeplatte platine ronde taraudée
 <p>inkl. Stahlplatte und Stabgewinde filetage et la platine taraudée inclus</p>			<b>CHF / Stk</b>
	E 12	12	5.10
	E 14	14	5.50
	E 16	16	6.10
	E 18	18	7.20
	E 20	20	9.30
	E 22	22	10.30
	E 26	26	12.30
	E 30	30	17.10
	E 34	34	24.00
	E 40	40	40.10

Verankerung ACIBAR TOP Typ E Ancrage ACIBAT TOP type E	Typ Type	Ømm	Gewindeplatte platine ronde taraudée
<p>inkl. Gewinde und Stahlplatte filetage et la platine taraudée inclus</p>			<b>CHF / Stk</b>
	E 726	26	95.60
	E 730	30	104.00
	E 734	34	117.10
	E 740	40	159.70

Verankerung ACIBAR Typ CT Standard Ancrage ACIBAR type CT Standard	Typ Type	Ømm	Vierkantplatte platine carrée
 <p>inkl. Gewinde und Stahlplatte filetage et la platine taraudée inclus</p>			<b>CHF / Stk</b>
	CT 12	12	29.10
	CT 14	14	29.20
	CT 16	16	29.60
	CT 18	18	41.70
	CT 20	20	42.20
	CT 22	22	55.30
	CT 26	26	67.00
	CT 30	30	92.40
	CT 34	34	143.20
	CT 40	40	179.80

Verankerung ACIBAR Typ CT DYN Ancrage ACIBAR type CT DYN	Typ Type	Ømm	Vierkantplatte platine carrée
<p>inkl. Gewinde und Stahlplatte filetage et la platine taraudée inclus</p>			<b>CHF / Stk</b>
	CT DYN 14	14	32.70
	CT DYN 16	16	33.80
	CT DYN 20	20	48.60
	CT DYN 22	22	62.70
	CT DYN 26	26	76.20
	CT DYN 30	30	104.90
	CT DYN 34	34	162.30
	CT DYN 40	40	203.80

**BEWETEC AG**


☎ Deutsch 058 235 14 00  
☎ Français 058 235 14 70  
info@bewetec.ch

Niedermattstrasse 21  
4538 Oberbipp


Jägerweg 1  
3627 Heimberg

Fabrikstrasse 8  
8360 Eschlikon


Route d'Évian 55  
1860 Aigle


Steckteller Typ STE Kunststoff Collerette de fixation type STE	Typ Type	Ømm
		CHF / Stk
	12	1.00
	14	1.20
	16	1.20
	18	1.40
	20	1.40
	22	1.80
	26	1.80
	30	2.70
	34	3.60
	40	4.00

nur für BLS Standard und BLS DYN  
uniquement pour BLS standard et BLS DYN

Schaumstoffmanchetten Réserve en mousse	Typ Type	Ømm
		CHF / Stk
	12	0.30
	14	0.30
	16	0.30
	18	0.50
	20	0.50
	22	1.00
	26	1.00
	30	1.00
	34	1.20
	40	1.50

für LCE Verbindungen  
pour liaisons LCE

Nagelleiste HNL Latte de fixation à clouer HNL	Ømm	Teilung mm écartement mm	Ømm
aus Holz Leistenlänge 1.20 m en bois longueur 1.20 m 			CHF / m
	12	100	20.30
	14	100	20.30
	16	100	20.30
	18	100	20.30
	20	100	20.30
	22	100	20.30
	26	100	20.30
	30	100	28.50
	34	100	28.50
	40	100	28.50
	12	150	16.60
	14	150	16.60
	16	150	16.60
	18	150	16.60
	20	150	16.60
	22	150	16.60
	26	150	16.60
	30	150	20.30
	34	150	20.30
	40	150	20.30
	12	200	14.80
	14	200	14.80
	16	200	14.80
	18	200	14.80
	20	200	14.80
	22	200	14.80
	26	200	14.80
	30	200	17.10
	34	200	17.10
	40	200	17.10

Nagelleiste SNL Latte de fixation à clouer SNL	Ømm	Teilung mm écartement mm	Ømm
Blechkasten mit Kunststoffdeckel Leistenlänge 1.20 m boîtier en tôle avec couvercle en plastique longueur 1.20 m 			CHF / m
	12	100	20.30
	14	100	20.30
	16	100	20.30
	18	100	20.30
	20	100	20.30
	22	100	20.30
	26	100	20.30
	30	100	28.50
	34	100	28.50
	40	100	28.50
	12	150	14.20
	14	150	14.20
	16	150	16.60
	18	150	16.60
	20	150	16.60
	22	150	16.60
	26	150	16.60
	30	150	20.30
	34	150	20.30
	40	150	20.30
	12	200	13.60
	14	200	13.60
	16	200	14.80
	18	200	14.80
	20	200	14.80
	22	200	14.80
	26	200	14.80
	30	200	17.10
	34	200	17.10
	40	200	17.10

## BEWETEC AG

☎ Deutsch 058 235 14 00  
☎ Français 058 235 14 70  
info@bewetec.ch

Niedermattstrasse 21  
4538 Oberbipp

Jägerweg 1  
3627 Heimberg

Fabrikstrasse 8  
8360 Eschlikon

Route d'Evian 55  
1860 Aigle