

PREISLISTE BARTEC® SCHRAUBVERBINDUNGEN

LISTE DE PRIX POUR LIAISONS D'ARMATURE PAR FILETAGE BARTEC®

gültig für Lieferungen ab 01.01.2024

valable dès le 01.01.2024

BARTEC®-Aufstauchungsprozess

Für das vorgängige Sägen und Aufstauchen des Betonstahls wird für alle Kupplungssysteme ein Zuschlag verrechnet

Mehrpreis auf Bewehrungsstahl:
CHF 2.30/Gewinde

Preise Betonstahl

Der für die verschiedenen BARTEC-Kupplungssysteme verwendete Betonstahl wird nach den aktuellen Preisen verrechnet


BARTEC Processus de sciage / refoulement


Pour tous les systèmes de raccordement, un supplément est facturé pour le sciage et le refoulement préalables


Plus-value sur l'acier d'armature:
CHF 2.30/filetage

Prix de l'armature

L'acier d'armature utilisé pour les différents systèmes de liaison BARTEC est facturé au prix actuellement en vigueur

Verbindungen Typ BLS <i>Liaison type BLS</i>	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø	BLS 1 (CHF/Stk) 1 Gewinde, 1 Schraubmuffe 1 filetage, 1 coupleur	BLS 2 (CHF/Stk) 1 Gewinde 1 filetage	BLS 1+2 (CHF/Stk) 2 Gewinde, 1 Schraubmuffe 2 filetages, 1 coupleur
	12	M 14 x 2	5.80	3.20	9.00
	14	M 16 x 2	6.20	3.30	9.50
	16	M 20 x 2.5	7.30	3.80	11.10
	18	M 22 x 2	8.50	4.50	13.00
	20	M 24 x 3	11.20	6.60	17.80
	22	M 25 x 2	14.10	6.90	21.00
	26	M 30 x 3.5	16.30	7.90	24.20
	30	M 36 x 4	20.00	9.20	29.20
	34	M 39 x 4	24.60	11.00	35.60
	40	M 45 x 4.5	30.50	12.60	43.10

Verbindungen Typ DYN BLS <i>Liaison type DYN BLS</i>	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø	DYN BLS 1 (CHF/Stk) 1 Gewinde, 1 Schraubmuffe 1 filetage, 1 coupleur	DYN BLS 2 (CHF/Stk) 1 Gewinde 1 filetage	DYN BLS 1+2 (CHF/Stk) 2 Gewinde, 1 Schraubmuffe 2 filetages, 1 coupleur
	14	M 16 x 1.75	8.90	4.40	13.30
	16	M 20 x 2.75	10.70	5.30	16.00
	20	M 24 x 2.75	16.00	7.50	23.50
	22	M 27 x 3	18.70	8.40	27.10
	26	M 30 x 3	21.40	9.10	30.50
	30	M 36 x 3	26.70	10.20	36.90
	34	M 39 x 3.5	32.00	12.40	44.40
	40	M 45 x 4	42.00	14.10	56.10

Verbindungen Typ LCE <i>Liaison type LCE</i>	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø	LCE 1 (CHF/Stk) 1 Gewinde, 1 Kontermutter 1 filetage, 1 contre-écrou	LCE 2 (CHF/Stk) 1 Gewinde, 1 Schraubmuffe, 1 Kontermutter 1 filetage, 1 coupleur, 1 contre-écrou	LCE 1+2 (CHF/Stk) 2 Gewinde, 1 Schraubmuffe, 2 Kontermütter 2 filetages, 1 coupleur, 2 contre-écrous
	12	M 14 x 2	4.50	7.50	12.00
	14	M 16 x 2	5.00	8.60	13.60
	16	M 20 x 2.5	5.40	9.80	15.20
	18	M 22 x 2	6.50	10.90	17.40
	20	M 24 x 3	8.70	15.00	23.70
	22	M 25 x 2	11.00	18.10	29.10
	26	M 30 x 3.5	12.00	19.90	31.90
	30	M 36 x 4	14.60	25.90	40.50
	34	M 39 x 4	17.10	32.20	49.30
	40	M 45 x 4.5	21.00	40.10	61.10

BEWETEC AG


Niedermattstrasse 21
4538 Oberbipp

Jägerweg 1
3627 Heimberg

Fabrikstrasse 8
8360 Eschlikon

Route d'Evian 55
1860 Aigle

☎ D. 058 235 14 00
☎ F. 058 235 14 70
✉ info@bewetec.ch

Verbindungen Typ DYN LCE <i>Liaison type DYN LCE</i>	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø	DYN LCE 1 (CHF/Stk) 1 Gewinde, 1 Kontermutter <i>1 filetage, 1 contre-écrou</i>	DYN LCE 2 (CHF/Stk) 1 Gewinde, 1 Schraubmuffe, 1 Kontermutter <i>1 filetage, 1 coupleur, 1 contre-écrou</i>	LCE 1+2 (CHF/Stk) 2 Gewinde, 1 Schraubmuffe, 2 Kontermuttern <i>2 filetages, 1 coupleur, 2 contre-écrous</i>
	14	M 16 x 1.75	5.50	12.50	18.00
	16	M 20 x 2.75	6.10	15.20	21.30
	20	M 24 x 2.75	10.50	21.30	31.80
	22	M 27 x 3	12.80	24.70	37.50
	26	M 30 x 3	13.60	28.20	41.80
	30	M 36 x 3	17.20	36.50	53.70
	34	M 39 x 3.5	19.20	42.60	61.80
	40	M 45 x 4	21.30	53.40	74.70

Verbindungen Typ TOP BLS <i>Liaison type TOP BLS</i>	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø	TOP BLS 1 (CHF/Stk) 1 Gewinde, 1 Schraubmuffe <i>1 filetage, 1 coupleur</i>	TOP BLS 2 (CHF/Stk) 1 Gewinde <i>1 filetage</i>	TOP BLS 1+2 (CHF/Stk) 2 Gewinde, 1 Schraubmuffe <i>2 filetages, 1 coupleur</i>
	26	M 30 x 3.5	57.10	12.20	69.30
	30	M 36 x 4	68.40	15.40	83.80
	34	M 39 x 4	82.60	20.70	103.30
	40	M 45 x 4.5	105.10	24.20	129.30

Verbindungen Typ TOP LCE <i>Liaison type TOP LCE</i>	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø	TOP LCE 1 (CHF/Stk) 1 Gewinde, 1 Kontermutter <i>1 filetage, 1 contre-écrou</i>	TOP LCE 2 (CHF/Stk) 1 Gewinde, 1 Schraubmuffe, 1 Kontermutter <i>1 filetage, 1 coupleur, 1 contre-écrou</i>	TOP 1+2 (CHF/Stk) 1 Gewinde, 1 Schraubmuffe, 1 Kontermutter <i>1 filetage, 1 coupleur, 1 contre-écrou</i>
	26	M 30 x 3.5	17.90	64.00	81.90
	30	M 36 x 4	22.60	80.20	102.80
	34	M 39 x 4	29.60	98.40	128.00
	40	M 45 x 4.5	39.50	127.80	167.30

Verbindungen Typ INOX BLS <i>Liaison type INOX BLS</i>	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø	INOX BLS 1 (CHF/Stk) 1 Gewinde, 1 Schraubmuffe <i>1 filetage, 1 coupleur</i>	INOX BLS 2 (CHF/Stk) 1 Gewinde <i>1 filetage</i>	INOX BLS 1+2 (CHF/Stk) 2 Gewinde, 1 Schraubmuffe <i>2 filetages, 1 coupleur</i>
	12	M 14 x 2	36.50	5.80	42.30
	14	M 16 x 2	39.80	6.50	46.30
	16	M 20 x 2.5	59.70	10.80	70.50
	20	M 24 x 3	75.90	14.20	90.10
	25*	M 30 x 3.5	160.70	30.90	191.60
	32*	M 36 x 4	192.80	41.70	234.50
	40*	M 45 x 4.5	214.20	53.60	267.80

Verbindungen Typ INOX LCE <i>Liaison type INOX LCE</i>	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø	INOX LCE 1 (CHF/Stk) 1 Gewinde, 1 Kontermutter <i>1 filetage, 1 contre-écrou</i>	INOX LCE 2 (CHF/Stk) 1 Gewinde, 1 Schraubmuffe, 1 Kontermutter <i>1 filetage, 1 coupleur, 1 contre-écrou</i>	INOX LCE 1+2 (CHF/Stk) 1 Gewinde, 1 Schraubmuffe, 1 Kontermutter <i>1 filetage, 1 coupleur, 1 contre-écrou</i>
	12	M 14 x 2	8.20	39.30	47.50
	14	M 16 x 2	9.00	42.70	51.70
	16	M 20 x 2.5	16.30	66.00	82.30
	20	M 24 x 3	22.90	85.90	108.80
	25*	M 30 x 3.5	41.70	171.40	213.10
	32*	M 36 x 4	59.00	214.20	273.20
	40*	M 45 x 4.5	75.00	267.80	342.80

BEWETEC AG

Niedermattstrasse 21
4538 Oberbipp

Jägerweg 1
3627 Heimberg

Fabrikstrasse 8
8360 Eschlikon

Route d'Evian 55
1860 Aigle

☎ D. 058 235 14 00
☎ F. 058 235 14 70
✉ info@bewetec.ch

* Nicht an Lager, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit
* Pas en stock, sous réserve de disponibilité



Schraubenanschluss Typ X <i>Liaison à vis type X</i>	Typ Type	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø (CHF/Stk)	1 Muffe 1 coupleur (CHF/Stk)
	x 14-12	14	M 16 x 2	32.50
	x 18-16	18	M 22 x 2	35.10
	x 20-18	20	M 24 x 3	46.90
	x 26-20	26	M 30 x 3.5	51.00
	x 30-24	30	M 36 x 4	54.90
	x 34-27	34	M 39 x 4	65.70
	x 40-30	40	M 45 x 4.5	83.50

Anschweissmuffen Typ SD <i>Coupleur à souder type SD</i>	Typ Type	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø (CHF/Stk)	1 Muffe 1 coupleur (CHF/Stk)
	SD 16	16	M 20 x 2.5	16.10
	SD 18	18	M 22 x 2	17.10
	SD 20	20	M 24 x 3	18.00
	SD 22	22	M 25 x 2	19.30
	SD 26	26	M 30 x 3.5	22.40
	SD 30	30	M 36 x 4	27.70
	SD 34	34	M 39 x 4	31.20
	SD 40	40	M 45 x 4.5	40.60

Verbindungen Typ LER <i>Liaison type LER</i>	Typ Type	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø (CHF/Stk)	1 Verbindung 1 liaison (CHF/Stk)
	LER 16	16	M 20 x 2.5	38.10
	LER 20	20	M 24 x 3	44.80
	LER 26	26	M 30 x 3.5	57.20
	LER 30	30	M 36 x 4	78.20
	LER 40	40	M 45 x 4.5	126.90

Anschluss-Sätze Typ BAS <i>Sets d'armature type BAS</i>	Typ Type	Gewinde Ø Filetage Ø	L1 mm	L2 mm	1 Anschluss-Satz Set d'armature de raccord (CHF/Stk)
	BAS 12	M 14 x 2	630	620	12.90
	BAS 14	M 16 x 2	730	720	16.60
	BAS 16	M 20 x 2.5	840	820	19.90
	BAS 18	M 22 x 2	950	930	25.40
	BAS 20	M 24 x 3	1050	1030	30.00
	BAS 22	M 25 x 2	1160	1130	38.00
	BAS 26	M 30 x 3.5	1370	1340	50.80
	BAS 30	M 36 x 4	1580	1550	74.60
	BAS 34	M 39 x 4	1790	1750	99.20
	BAS 40	M 45 x 4.5	2100	2050	145.50

Anschluss-Sätze Typ BAS DYN <i>Sets d'armature type BAS DYN</i>	Typ Type	Gewinde Ø Filetage Ø	L1 mm	L2 mm	1 Anschluss-Satz Set d'armature de raccord (CHF/Stk)
<p>inkl. Stahl und Aufstauchungsprozess</p> <p>Acier et le processus sciage sont inclus</p>	BAS DYN 14	M 16 x 1.75	730	720	20.40
	BAS DYN 16	M 20 x 2.75	840	820	24.80
	BAS DYN 20	M 24 x 2.75	1050	1030	35.60
	BAS DYN 22	M 27 x 3	1160	1130	44.10
	BAS DYN 26	M 30 x 3	1370	1340	57.10
	BAS DYN 30	M 36 x 3	1580	1550	82.30

BEWETEC AG

Niedermattstrasse 21
4538 Oberbipp

Jägerweg 1
3627 Heimberg


Fabrikstrasse 8
8360 Eschlikon

Route d'Evian 55
1860 Aigle

☎ D. 058 235 14 00
☎ F. 058 235 14 70
✉ info@bewetec.ch

Verankerung ACIBAR Typ E <i>Ancrage ACIBAR type E</i>	Typ <i>Type</i>	Ø mm	Gewindeplatte <i>Platine ronde taraudée</i> (CHF/Stk)
 inkl. Stahlplatte und Stabgewinde <i>Filetage et la platine taraudée inclus</i>	E 12	12	5.10
	E 14	14	5.50
	E 16	16	6.10
	E 18	18	7.20
	E 20	20	9.30
	E 22	22	10.30
	E 26	26	12.30
	E 30	30	17.10
	E 34	34	24.00
	E 40	40	40.10

Verankerung ACIBAR TOP Typ E <i>Ancrage ACIBAR TOP type E</i>	Typ <i>Type</i>	Ø mm	Gewindeplatte <i>Platine ronde taraudée</i> (CHF/Stk)
inkl. Gewinde und Stahlplatte <i>Filetage et la platine taraudée inclus</i>	E 726	26	95.60
	E 730	30	104.00
	E 734	34	117.10
	E 740	40	159.70

Verankerung ACIBAR CT Standard <i>Ancrage ACIBAR CT Standard</i>	Typ <i>Type</i>	Ø mm	Vierkantplatte <i>Platine carrée</i> (CHF/Stk)
 inkl. Gewinde und Stahlplatte <i>Filetage et la platine taraudée inclus</i>	CT 12	12	29.10
	CT 14	14	29.20
	CT 16	16	29.60
	CT 18	18	41.70
	CT 20	20	42.20
	CT 22	22	55.30
	CT 26	26	67.00
	CT 30	30	92.40
	CT 34	34	143.20
	CT 40	40	179.80

Verankerung ACIBAR CT DYN <i>Ancrage ACIBAR CT DYN</i>	Typ <i>Type</i>	Ø mm	Vierkantplatte <i>Platine carrée</i> (CHF/Stk)
inkl. Gewinde und Stahlplatte <i>Filetage et la platine taraudée inclus</i>	CT DYN 14	14	32.70
	CT DYN 16	16	33.80
	CT DYN 20	20	48.60
	CT DYN 22	22	62.70
	CT DYN 26	26	76.20
	CT DYN 30	30	104.90
	CT DYN 34	34	162.30
	CT DYN 40	40	203.80

BEWETEC AG

Niedermattstrasse 21
4538 Oberbipp

Jägerweg 1
3627 Heimberg

Fabrikstrasse 8
8360 Eschlikon

Route d'Evian 55
1860 Aigle

☎ D. 058 235 14 00
☎ F. 058 235 14 70
✉ info@bewetec.ch



Stecksteller Typ STE Kunststoff
Collerette de fixation type STE

Nur für BLS Standard
und BLS DYN
Uniquement pour BLS
standard et BLS DYN



Typ - Type	Ø mm (CHF/Stk)
12	1.00
14	1.20
16	1.20
18	1.40
20	1.40
22	1.80
26	1.80
30	2.70
34	3.60
40	4.00


Schaumstoffmanchetten
Réserve en mousse

für LCE Verbindungen
pour liaisons LCE



Typ - Type	Ø mm (CHF/Stk)
12	0.30
14	0.30
16	0.30
18	0.50
20	0.50
22	1.00
26	1.00
30	1.00
34	1.20
40	1.50

Nagelleiste HNL
Latte de fixation à clouer HNL



aus Holz, Leistenlänge 1.20 m
en bois, longueur 1.20 m

Ø mm	Teilung mm Écartement mm	Ø mm (CHF/Stk)
12	100	20.30
14	100	20.30
16	100	20.30
18	100	20.30
20	100	20.30
22	100	20.30
26	100	20.30
30	100	28.50
34	100	28.50
40	100	28.50
12	150	16.60
14	150	16.60
16	150	16.60
18	150	16.60
20	150	16.60
22	150	16.60
26	150	16.60
30	150	20.30
34	150	20.30
40	150	20.30
12	200	14.80
14	200	14.80
16	200	14.80
18	200	14.80
20	200	14.80
22	200	14.80
26	200	14.80
30	200	17.10
34	200	17.10
40	200	17.10

Nagelleiste SNL
Latte de fixation à clouer SNL



aus Holz, Leistenlänge 1.20 m
en bois, longueur 1.20 m

Ø mm	Teilung mm Écartement mm	Ø mm (CHF/Stk)
12	100	20.30
14	100	20.30
16	100	20.30
18	100	20.30
20	100	20.30
22	100	20.30
26	100	20.30
30	100	28.50
34	100	28.50
40	100	28.50
12	150	14.20
14	150	14.20
16	150	16.60
18	150	16.60
20	150	16.60
22	150	16.60
26	150	16.60
30	150	20.30
34	150	20.30
40	150	20.30
12	200	13.60
14	200	13.60
16	200	14.80
18	200	14.80
20	200	14.80
22	200	14.80
26	200	14.80
30	200	17.10
34	200	17.10
40	200	17.10

BEWETEC AG

Niedermattstrasse 21
4538 Oberbipp

Jägerweg 1
3627 Heimberg

Fabrikstrasse 8
8360 Eschlikon

Route d'Evian 55
1860 Aigle

☎ D. 058 235 14 00
☎ F. 058 235 14 70
✉ info@bewetec.ch