

PREISLISTE BARTEC® SCHRAUBVERBINDUNGEN

LISTE DE PRIX POUR LIAISONS D'ARMATURE PAR FILETAGE BARTEC®

gültig für Lieferungen ab 01.02.2025

valable dès le 01.02.2025

BARTEC®-Aufstauchungsprozess

Für das vorgängige Sägen und Aufstauchen des Betonstahls wird für alle Kupplungssysteme ein Zuschlag verrechnet

Mehrpreis auf Bewehrungsstahl:
CHF 2.30/Gewinde

Preise Betonstahl

Der für die verschiedenen BARTEC-Kupplungssysteme verwendete Betonstahl wird nach den aktuellen Preisen verrechnet

BARTEC Processus de sciage, refoulement


Pour tous les systèmes de raccordement, un supplément est facturé pour le sciage et le refoulement préalables


Plus-value sur l'acier d'armature:
CHF 2.30/filetage

Prix de l'armature

L'acier d'armature utilisé pour les différents systèmes de liaison BARTEC est facturé au prix actuellement en vigueur

Verbindungen Typ BLS <i>Liaison type BLS</i>	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø	BLS 1 (CHF/Stk) 1 Gewinde, 1 Schraubmuffe 1 filetage, 1 coupleur	BLS 2 (CHF/Stk) 1 Gewinde 1 filetage	BLS 1+2 (CHF/Stk) 2 Gewinde, 1 Schraubmuffe 2 filetages, 1 coupleur
	12	M 14 x 2	5.90	3.30	9.20
	14	M 16 x 2	6.30	3.40	9.70
	16	M 20 x 2.5	7.40	3.90	11.30
	18	M 22 x 2	8.70	4.60	13.30
	20	M 24 x 3	11.40	6.70	18.10
	22	M 25 x 2	14.40	7.00	21.40
	26	M 30 x 3.5	16.70	8.10	24.80
	30	M 36 x 4	20.40	9.40	29.80
	34	M 39 x 4	25.10	11.20	36.30
	40	M 45 x 4.5	31.20	12.90	44.10

Verbindungen Typ DYN BLS <i>Liaison type DYN BLS</i>	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø	DYN BLS 1 (CHF/Stk) 1 Gewinde, 1 Schraubmuffe 1 filetage, 1 coupleur	DYN BLS 2 (CHF/Stk) 1 Gewinde 1 filetage	DYN BLS 1+2 (CHF/Stk) 2 Gewinde, 1 Schraubmuffe 2 filetages, 1 coupleur
	14	M 16 x 1.75	9.10	4.50	13.60
	16	M 20 x 2.75	10.90	5.40	16.30
	20	M 24 x 2.75	16.30	7.70	24.00
	22	M 27 x 3	19.10	8.60	27.70
	26	M 30 x 3	21.90	9.30	31.20
	30	M 36 x 3	27.30	10.40	37.70
	34	M 39 x 3.5	32.70	12.70	45.40
	40	M 45 x 4	42.90	14.40	57.30

Verbindungen Typ LCE <i>Liaison type LCE</i>	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø	LCE 1 (CHF/Stk) 1 Gewinde, 1 Kontermutter 1 filetage, 1 contre-écrou	LCE 2 (CHF/Stk) 1 Gewinde, 1 Schraubmuffe, 1 Kontermutter 1 filetage, 1 coupleur, 1 contre-écrou	LCE 1+2 (CHF/Stk) 2 Gewinde, 1 Schraubmuffe, 2 Kontermuttern 2 filetages, 1 coupleur, 2 contre-écrous
	12	M 14 x 2	4.60	7.70	12.30
	14	M 16 x 2	5.10	8.80	13.90
	16	M 20 x 2.5	5.50	10.00	15.50
	18	M 22 x 2	6.60	11.10	17.70
	20	M 24 x 3	8.90	15.30	24.10
	22	M 25 x 2	11.20	18.50	29.70
	26	M 30 x 3.5	12.30	20.30	32.60
	30	M 36 x 4	14.90	26.50	41.40
	34	M 39 x 4	17.50	32.90	50.40
	40	M 45 x 4.5	21.50	41.00	62.50

BEWETEC AG

Niedermattstrasse 21
4538 Oberbipp

Jägerweg 1
3627 Heimberg

Fabrikstrasse 8
8360 Eschlikon

Route d'Evian 55
1860 Aigle

☎ D. 058 235 14 00
☎ F. 058 235 14 70
✉ info@bewetec.ch



Verbindungen Typ DYN LCE <i>Liaison type DYN LCE</i>	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø	DYN LCE 1 (CHF/Stk) 1 Gewinde, 1 Kontermutter 1 filetage, 1 contre-écrou	DYN LCE 2 (CHF/Stk) 1 Gewinde, 1 Schraubmuffe, 1 Kontermutter 1 filetage, 1 coupleur, 1 contre-écrou	LCE 1+2 (CHF/Stk) 2 Gewinde, 1 Schraubmuffe, 2 Kontermuttern 2 filetages, 1 coupleur, 2 contre-écrous
	14	M 16 x 1.75	5.60	12.80	18.40
	16	M 20 x 2.75	6.20	15.50	21.70
	20	M 24 x 2.75	10.70	21.80	32.50
	22	M 27 x 3	13.10	25.20	38.30
	26	M 30 x 3	13.90	28.80	42.70
	30	M 36 x 3	17.60	37.30	54.90
	34	M 39 x 3.5	19.60	43.50	63.10
	40	M 45 x 4	21.80	54.50	76.30

Verbindungen Typ TOP BLS <i>Liaison type TOP BLS</i>	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø	TOP BLS 1 (CHF/Stk) 1 Gewinde, 1 Schraubmuffe 1 filetage, 1 coupleur	TOP BLS 2 (CHF/Stk) 1 Gewinde 1 filetage	TOP BLS 1+2 (CHF/Stk) 2 Gewinde, 1 Schraubmuffe 2 filetages, 1 coupleur
	26	M 30 x 3.5	58.30	12.50	70.80
	30	M 36 x 4	69.80	15.70	85.50
	34	M 39 x 4	84.30	21.20	105.50
	40	M 45 x 4.5	107.30	24.70	132.00

Verbindungen Typ TOP LCE <i>Liaison type TOP LCE</i>	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø	TOP LCE 1 (CHF/Stk) 1 Gewinde, 1 Kontermutter 1 filetage, 1 contre-écrou	TOP LCE 2 (CHF/Stk) 1 Gewinde, 1 Schraubmuffe, 1 Kontermutter 1 filetage, 1 coupleur, 1 contre-écrou	TOP 1+2 (CHF/Stk) 1 Gewinde, 1 Schraubmuffe, 1 Kontermutter 1 filetage, 1 coupleur, 1 contre-écrou
	26	M 30 x 3.5	18.30	65.30	83.60
	30	M 36 x 4	23.10	81.90	105.00
	34	M 39 x 4	30.20	100.40	130.60
	40	M 45 x 4.5	40.30	130.40	170.70

Verbindungen Typ INOX BLS <i>Liaison type INOX BLS</i>	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø	INOX BLS 1 (CHF/Stk) 1 Gewinde, 1 Schraubmuffe 1 filetage, 1 coupleur	INOX BLS 2 (CHF/Stk) 1 Gewinde 1 filetage	INOX BLS 1+2 (CHF/Stk) 2 Gewinde, 1 Schraubmuffe 2 filetages, 1 coupleur
	12	M 14 x 2	37.30	5.90	43.20
	14	M 16 x 2	40.60	6.60	47.20
	16	M 20 x 2.5	60.90	11.00	71.90
	20	M 24 x 3	77.50	14.50	92.00
	25*	M 30 x 3.5	164.00	31.60	195.60
	32*	M 36 x 4	196.70	42.60	239.30
	40*	M 45 x 4.5	218.50	54.70	273.20

Verbindungen Typ INOX LCE <i>Liaison type INOX LCE</i>	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø	INOX LCE 1 (CHF/Stk) 1 Gewinde, 1 Kontermutter 1 filetage, 1 contre-écrou	INOX LCE 2 (CHF/Stk) 1 Gewinde, 1 Schraubmuffe, 1 Kontermutter 1 filetage, 1 coupleur, 1 contre-écrou	INOX LCE 1+2 (CHF/Stk) 1 Gewinde, 1 Schraubmuffe, 1 Kontermutter 1 filetage, 1 coupleur, 1 contre-écrou
	12	M 14 x 2	8.40	40.10	48.50
	14	M 16 x 2	9.20	43.60	52.80
	16	M 20 x 2.5	16.70	67.40	84.10
	20	M 24 x 3	23.40	87.70	111.10
	25*	M 30 x 3.5	42.60	174.90	217.50
	32*	M 36 x 4	60.20	218.50	278.70
	40*	M 45 x 4.5	76.50	273.20	349.70

BEWETEC AG

Niedermattstrasse 21
4538 Oberbipp

Jägerweg 1
3627 Heimberg

Fabrikstrasse 8
8360 Eschlikon

Route d'Evian 55
1860 Aigle

☎ D. 058 235 14 00
☎ F. 058 235 14 70
✉ info@bewetec.ch

* Nicht an Lager, unter Vorbehalt der Verfügbarkeit
* Pas en stock, sous réserve de disponibilité



Schraubenanschluss Typ X <i>Liaison à vis type X</i>	Typ Type	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø (CHF/Stk)	1 Muffe 1 coupleur (CHF/Stk)
	x 14-12	14	M 16 x 2	33.20
	x 18-16	18	M 22 x 2	35.90
	x 20-18	20	M 24 x 3	47.90
	x 26-20	26	M 30 x 3.5	52.10
	x 30-24	30	M 36 x 4	56.00
	x 34-27	34	M 39 x 4	67.10
	x 40-30	40	M 45 x 4.5	85.20

Anschweissmuffen Typ SD <i>Coupleur à souder type SD</i>	Typ Type	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø (CHF/Stk)	1 Muffe 1 coupleur (CHF/Stk)
	SD 16	16	M 20 x 2.5	16.50
	SD 18	18	M 22 x 2	17.50
	SD 20	20	M 24 x 3	18.40
	SD 22	22	M 25 x 2	19.70
	SD 26	26	M 30 x 3.5	22.90
	SD 30	30	M 36 x 4	28.30
	SD 34	34	M 39 x 4	31.90
	SD 40	40	M 45 x 4.5	41.50

Verbindungen Typ LER <i>Liaison type LER</i>	Typ Type	Ø mm	Gewinde Ø Filetage Ø (CHF/Stk)	1 Verbindung 1 liaison (CHF/Stk)
	LER 16	16	M 20 x 2.5	38.90
	LER 20	20	M 24 x 3	45.70
	LER 26	26	M 30 x 3.5	58.40
	LER 30	30	M 36 x 4	79.80
	LER 40	40	M 45 x 4.5	129.50

Anschluss-Sätze Typ BAS <i>Sets d'armature type BAS</i>	Typ Type	Gewinde Ø Filetage Ø	L1 mm	L2 mm	1 Anschluss-Satz Set d'armature de raccord (CHF/Stk)
	BAS 12	M 14 x 2	630	620	13.20
	BAS 14	M 16 x 2	730	720	17.00
	BAS 16	M 20 x 2.5	840	820	20.30
	BAS 18	M 22 x 2	950	930	26.00
	BAS 20	M 24 x 3	1050	1030	30.60
	BAS 22	M 25 x 2	1160	1130	38.80
	BAS 26	M 30 x 3.5	1370	1340	51.90
	BAS 30	M 36 x 4	1580	1550	76.10
	BAS 34	M 39 x 4	1790	1750	101.20
	BAS 40	M 45 x 4.5	2100	2050	148.50

Anschluss-Sätze Typ BAS DYN <i>Sets d'armature type BAS DYN</i>	Typ Type	Gewinde Ø Filetage Ø	L1 mm	L2 mm	1 Anschluss-Satz Set d'armature de raccord (CHF/Stk)
<p>inkl. Stahl und Aufstauchungsprozess</p> <p>Acier et le processus sciage sont inclus</p>	BAS DYN 14	M 16 x 1.75	730	720	20.90
	BAS DYN 16	M 20 x 2.75	840	820	25.30
	BAS DYN 20	M 24 x 2.75	1050	1030	36.40
	BAS DYN 22	M 27 x 3	1160	1130	45.00
	BAS DYN 26	M 30 x 3	1370	1340	58.30
	BAS DYN 30	M 36 x 3	1580	1550	84.00

BEWETEC AG


Niedermattstrasse 21
4538 Oberbipp

Jägerweg 1
3627 Heimberg


Fabrikstrasse 8
8360 Eschlikon

Route d'Evian 55
1860 Aigle

☎ D. 058 235 14 00
☎ F. 058 235 14 70
✉ info@bewetec.ch

Verankerung ACIBAR Typ E <i>Ancrage ACIBAR type E</i>	Typ <i>Type</i>	Ø mm	Gewindeplatte <i>Platine ronde taraudée</i> (CHF/Stk)
 <p>inkl. Stahlplatte und Stabgewinde <i>Filetage et la platine taraudée inclus</i></p>	E 12	12	5.20
	E 14	14	5.60
	E 16	16	6.20
	E 18	18	7.30
	E 20	20	9.50
	E 22	22	10.50
	E 26	26	12.60
	E 30	30	17.50
	E 34	34	24.50
	E 40	40	41.00

Verankerung ACIBAR TOP Typ E <i>Ancrage ACIBAR TOP type E</i>	Typ <i>Type</i>	Ø mm	Gewindeplatte <i>Platine ronde taraudée</i> (CHF/Stk)
inkl. Gewinde und Stahlplatte <i>Filetage et la platine taraudée inclus</i>	E 726	26	97.60
	E 730	30	106.10
	E 734	34	119.50
	E 740	40	162.90

Verankerung ACIBAR CT Standard <i>Ancrage ACIBAR CT Standard</i>	Typ <i>Type</i>	Ø mm	Vierkantplatte <i>Platine carrée</i> (CHF/Stk)
 <p>inkl. Gewinde und Stahlplatte <i>Filetage et la platine taraudée inclus</i></p>	CT 12	12	29.70
	CT 14	14	29.80
	CT 16	16	30.20
	CT 18	18	42.60
	CT 20	20	43.10
	CT 22	22	56.50
	CT 26	26	68.40
	CT 30	30	94.30
	CT 34	34	146.10
	CT 40	40	183.40

Verankerung ACIBAR CT DYN <i>Ancrage ACIBAR CT DYN</i>	Typ <i>Type</i>	Ø mm	Vierkantplatte <i>Platine carrée</i> (CHF/Stk)
inkl. Gewinde und Stahlplatte <i>Filetage et la platine taraudée inclus</i>	CT DYN 14	14	33.40
	CT DYN 16	16	34.50
	CT DYN 20	20	49.60
	CT DYN 22	22	64.00
	CT DYN 26	26	77.80
	CT DYN 30	30	107.00
	CT DYN 34	34	165.60
	CT DYN 40	40	207.90

BEWETEC AG

Niedermattstrasse 21
4538 Oberbipp

Jägerweg 1
3627 Heimberg

Fabrikstrasse 8
8360 Eschlikon

Route d'Evian 55
1860 Aigle

☎ D. 058 235 14 00
☎ F. 058 235 14 70
✉ info@bewetec.ch

Stecksteller Typ STE Kunststoff
Colerette de fixation type STE

Nur für BLS Standard
und BLS DYN
Uniquement pour BLS
standard et BLS DYN



Typ - Type	Ø mm (CHF/Stk)
12	1.00
14	1.20
16	1.20
18	1.40
20	1.40
22	1.80
26	1.80
30	2.80
34	3.70
40	4.10


Schaumstoffmanchetten
Réserve en mousse

für LCE Verbindungen
pour liaisons LCE



Typ - Type	Ø mm (CHF/Stk)
12	0.30
14	0.30
16	0.40
18	0.40
20	0.70
22	0.70
26	1.00
30	1.00
34	1.20
40	1.50

Nagelleiste HNL
Latte de fixation à clouer HNL



aus Holz, Leistenlänge 1.20 m
en bois, longueur 1.20 m

Ø mm	Teilung mm Écartement mm	Ø mm (CHF/Stk)
12	100	20.80
14	100	20.80
16	100	20.80
18	100	20.80
20	100	20.80
22	100	20.80
26	100	20.80
30	100	29.10
34	100	29.10
40	100	29.10
12	150	17.00
14	150	17.00
16	150	17.00
18	150	17.00
20	150	17.00
22	150	17.00
26	150	17.00
30	150	20.80
34	150	20.80
40	150	20.80
12	200	15.10
14	200	15.10
16	200	15.10
18	200	15.10
20	200	15.10
22	200	15.10
26	200	15.10
30	200	17.50
34	200	17.50
40	200	17.50

Nagelleiste SNL
Latte de fixation à clouer SNL



aus Holz, Leistenlänge 1.20 m
en bois, longueur 1.20 m

Ø mm	Teilung mm Écartement mm	Ø mm (CHF/Stk)
12	100	20.80
14	100	20.80
16	100	20.80
18	100	20.80
20	100	20.80
22	100	20.80
26	100	20.80
30	100	29.10
34	100	29.10
40	100	29.10
12	150	17.00
14	150	17.00
16	150	17.00
18	150	17.00
20	150	17.00
22	150	17.00
26	150	17.00
30	150	20.80
34	150	20.80
40	150	20.80
12	200	15.10
14	200	15.10
16	200	15.10
18	200	15.10
20	200	15.10
22	200	15.10
26	200	15.10
30	200	17.50
34	200	17.50
40	200	17.50

BEWETEC AG

Niedermattstrasse 21
4538 Oberbipp

Jägerweg 1
3627 Heimberg

Fabrikstrasse 8
8360 Eschlikon

Route d'Evian 55
1860 Aigle

☎ D. 058 235 14 00
☎ F. 058 235 14 70
✉ info@bewetec.ch